

Брошура з монтажу нової овальної конструкції наземного басейну




ВСТАНОВЛЕННЯ

Прочитайте посібник з експлуатації, щоб вибрати правильне місце для встановлення басейну. Потім зберіть верхні напрямні й Т-подібні з'єднувачі. Щоб встановити вертикальну конструкцію ніжок, відскануйте QR-код або дотримуйтеся ілюстрацій нижче. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не збігатися з дійсним виробом. Масштаб не відповідає дійсності.




1. Для цього кроку потрібні двоє або троє людей. Одна або дві людини піднімуть лайнер, що полегшить решті встановлення вертикальних ніжок.



2. Вставте кожне **пластикові кільце** за ременем **лайнера басейну**, вирівнюючи їх з тими місцями, де будуть розміщені **вертикальні ніжки**. Переконайтеся, що вони щільно прилягають, потім встановіть кожну **вертикальну ніжку** через **пластикові кільценакладку на ніжку**. З'єднайте ніжку за допомогою попередньо встановленого **Т-подібного з'єднувача**. Ми рекомендуємо встановити перші чотири ніжки перехресно, а потім завершити встановлення решти. **ВАЖЛИВО!** Перед заповненням перевірте, чи пластикові кільця,

вертикальні ніжки й ремінь встановлені у правильному положенні, як показано.



Після перевірки можна продовжити встановлення басейну й розпочати наповнення водою, дотримуючись інструкцій у посібнику з експлуатації.

ВАЖЛИВО! періодично перевіряйте положення вертикальних ніжок під час наповнення басейну водою. Ніжки можуть поступово змінювати положення через збільшення ваги води. Якщо ніжки не перпендикулярні до землі, припиніть наповнювати басейн і відрегулюйте їх. Це допоможе розподілити вагу, щоб уникнути перенавантаження на раму та лайнер.

